


Rododendrų sodinimas ir priežiūra



Rododendrai – puošnūs ir įspūdingi augalai. Kad jie gerai augtų ir džiugintų mus gausiu žydėjimu, jiems būtina parinkti tinkamą vietą ir teisingai pasodinti.

Dauguma rododendrų kilę iš šiltesnio klimato šalių, todėl juos sodiname šiltesnėje, apsaugotoje nuo vėjų sklypo vietoje. Vasaržaliai rododendrai, dar vadinami azalijomis, gerai auga ir žydi saulėtoje arba pusiau pavėsingoje vietoje. Smulkialapius visžalius rododendrus galime sodinti atviroje saulėtoje vietoje, kitiems labiau tinka dalinis pavėsis. Geriausi kaimynai rododendrams yra įvairūs spygliuočiai, ypač pušys, taip pat ąžuolai. Kuo stambesni visžalių rododendrų lapai, tuo mažiau saulės jiems reikia. Kai pavėsio per daug, krūmai mažai žydi.



Dirvožemis turi būti rūgštus (pH 4,5-5,5), purus ir laidus vandeniui. Duobė kasama 0,5-0,6 m gylio, vienam krūmui 0,8-1,0 m pločio. Į ją pilamos rūgščios durpės, sumaišytos su perpuvusiu kompostu, smulkinta žieve, pušų spygliais. Galima sodinti tik į durpes, o kitus komponentus panaudoti mulčiui. Jeigu žemė molinga, į duobės dugną patartina dėti apie 20 cm storio stambių šakų sluoksnį drenazui. Jei žemė šlapia, rododendrus galima auginti pakeltoje lysvėje, padarius 0,3-0,5 m aukščio bortelį iš medžio, akmenų ar kt.

Vazonuose išaugintus rododendrus galima sodinti visą sezoną. Persodinti dirvoje augantį rododendrą geriausiai tinka balandžio-gegužės ir rugpjūčio-

rugsėjo mėnesiai.

Paruoštoje dirvoje padarome tokią duobutę, kad laisvai tilptų turimo augalo šaknys, dedame augalą (be vazono), užberame žeme ir prispaudžiame. Gausiai palaistome. Kad drėgmė ilgiau laikytųsi, galima aplink augalą paberti smulkintos žievės ar pušies spyglių-pamulčiuoti. Pasodintą rododendrą patartina laistyti 1-2 kartus per savaitę.

Vandens rododendrams daugiausiai reikia kai jie žydi, intensyviai auga ir formuoja žiedinius pumpurus, t. y. gegužės-liepos mėnesiais. Jei tuo metu labai sausa, laistoma, geriausiai vakare arba anksti rytą. Laistoma lietaus arba tvenkinio, ežero, upės vandeniu. Sausrai jautresni vasaržaliai rododendrai. Vyresni augalai sausras ištvėria geriau. Visžalius rododendrus patartina palaistyti prieš žiemą, jeigu ruduo sausas.

Tręšti rododendrus patogiausia specialiomis trąšomis pagal instrukcijas, nurodytas ant pakuočių. Mineralinės trąšos turi būti be chloro. Tręšiama kovo-balandžio mėn., antrą kartą po žydėjimo. Jeigu mulčiui naudojame gerą perpuvusį kompostą, žievę, spyglius, lapus, dažnai galime apsieiti ir be mineralinių trąšų.



Žiemai visžalius rododendrus patartina pridengti, ypač kol augalai jauni. Mažus augalus galima apkasti puriu sniegu. Dengimui tinka eglišakės, maišinis audinys, storesnė agroplėvelė. Geriau, kai dengiamoji medžiaga dedama ant aplink krūmą susmeigtų kuolų ir neliečia augalo lapų. Jei sniego daug, pravartu jį nupurtyti, kad neišlaužytų šakų. Vasaržaliai rododendrai paprastai gerai žiemoja ir nedengti.

Intensyvaus genėjimo rododendrai nemėgsta. Krūmai dažniausiai būna gražios formos, todėl pakanka iškirsti ligotas ar nudžiūvusias šakas. Po žydėjimo stambiažiedžiams visžaliams rododendrams patartina išskinti žiedynų likučius, tada krūmai tvarkingiau atrodo ir geriau šakojasi. Jeigu visžalį rododendrą būtina atjauninti, geriausia tai daryti kovo-balandžio mėn., trumpinant dalį ūglių. Kita dalis ūglių genima sekančių metų pavasarį.

